

FourStroke 4-Takt Motoren										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Propeller	Benzin Tank	seitliche Befestigung der Fernschaltung	
F 2,5	MH	1.023 €	1,8/2,5							
F 3,5	MH - MLH	1.136 €	2,6/3,5	1	85	17	Std	intern	-	
F 4	MH - MLH	1.509 €	2,9/4							
F 5	MH - MLH - MXLH	1.708 €	3,7/5	1	123	25	Std	intern	-	
	MLHA Sail	1.835 €					Std	intern	-	
F 6	MH - MLH	1.895 €	4,4/6				25	Std	intern	-
F 8 EFI	MH - MLH	3.274 €	5,9/8	2	208	38	Std	12 l	-	
	EH - ELH	3.820 €					Std	12 l	-	
	EL	3.838 €					Std	12 l	Std	
F 9,9 EFI	MH - MLH	3.648 €	7,2/9,9	2	208	38	Std	12 l	-	
	EH - ELH	4.395 €					Std	12 l	-	
	EL	4.097 €					Std	12 l	Std	
F 10 EFI	MH - MLH	3.584 €	7,3/10	2	333	45	Std	12 l	-	
	E - EL	4.153 €					Std	12 l	Std	
F 15 EFI	MH - MLH	3.706 €	11/15	2	333	45	Std	12 l	-	
	EH - ELH	4.183 €					Std	12 l	-	
	E - EL	4.434 €					Std	12 l	Std	
	ELPT	4.790 €					Std	12 l	Std	
F 20 EFI	ELHPT - EXLHPT PK (Pro Kicker)	5.181 €	14,7/20	2	333	45	Std	12 l	-	
	MH - MLH	4.234 €					Std	12 l	-	
	EH - ELH	4.730 €					Std	12 l	-	
	ELHPT	5.455 €					Std	12 l	-	
	E - EL	4.945 €					Std	12 l	Std	
EPT - ELPT	5.277 €	Std	12 l	Std						
F 25 EFI	MH - MLH	5.468 €	18,4/25	3	500	60	Std	25 l	-	
F 30 EFI	MH GA - MLH GA	6.529 €	22,1/30			67	Std	25 l	-	

FourStroke EFI 4-Takt Motoren mit SmartCraft										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Propeller	seitliche Befestigung der Fernschaltung	Vesselview Mobile	
F 25 EFI	E - EL	5.629 €	18,4/25	3	500	60	Std	Std	-	
	EPT - ELPT	6.480 €					Std	Std	-	
	ELHPT	5.997 €					Std	-	-	
F 30 EFI	ELH GA - EXLH GA	7.085 €	22,1/30	3	500	67	Std	-	-	
	ELHPT	7.176 €					Std	-	-	
	EL GA	6.589 €					Std	Std	-	
	EPT - ELPT	7.150 €					Std	Std	-	
	ELPT HD	8.179 €			747	100	Std	Std	-	
F 40 EFI	ELHPT	8.018 €	29,4/40	3	747	100	Std	-	-	
	EPT - ELPT 3CYL	8.550 €					Std	Std	-	
F 40 EFI	ELPT 4CYL	8.706 €	29,4/40	4	995	112	Std	Std	-	
	ELPT CT	8.924 €					Std	Std	-	
F 50 EFI	ELHPT	9.468 €	36,8/50	4	995	112	Std	-	-	
	ELPT	9.357 €					Std	Std	-	
F 60 EFI	ELPT	10.596 €	44,1/60	4	995	112	Std	Std	-	
	ELPT CT	11.231 €					Std	Std	-	
F 80 EFI	ELPT	13.498 €	58,8/80				Std	Std	Std	
F 100 EFI	ELPT - EXLPT	15.550 €	73,5/100	4	2100	163	Std	Std	Std	
	ELPT CT - EXLPT CT	16.587 €					Std	Std	Std	
F 115 EFI	ELPT - EXLPT	16.422 €	84,6/115	4	3000	206	Std	Std	Std	
	ELPT CT - EXLPT CT - ECXLPT CT	17.488 €					Std	Std	Std	
F 150 EFI	L - XL - CXL	20.254 €	110/150	4	3000	206	Std	Std	Std	
Option Cold Fusion White 150		860 €								

FourStroke V6 EFI 4-Takt Motoren CMS										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile	
F 175 DS	L - XL - CXL	25.650 €	129/175				Std	Std	Std	
F 200 DS	L - XL - CXL	26.254 €	147/200	V6	3400	215	Std	Std	Std	
F 225 DS	L - XL - X XL - CXL - CXXL	27.997 €	165/225				Std	Std	Std	
Option Cold White 200 - 225		860 €								

Verado V8 EFI 4-Takt Motoren AMS Preise bei den E-Steer Modellen exklusive Einbaukit und Propeller										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile	
F 250 DS	L* - XL* - XXL* - CXL* - CXXL*	32.129 €	184/250	V8	4600	271	Std	Std	Std	
F 250 DS	XL* - XXL* - CXL* - CXXL* E-Steer	27.322 €	184/250				Std	Std	Std	
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	39.009 €	221/300				Std	Std	Std	
F 300 DS	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL* E-Steer	34.201 €	221/300				Std	Std	Std	
Option Cold White 250 - 300 V8		860 €								

Verado V10 EFI 4-Takt Motoren AMS Preise exklusive Einbaukit und Propeller										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile	
F 350 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	38.896 €	261/350	V10	5700	316	Std	Std	Std	
F 350 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	38.221 €					Std	Std	Std	
F 400 V10 EHPS	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	43.668 €	298/400	V10	5700	316	Std	Std	Std	
F 400 V10 E-Steer	L* - XL* - XXL* - XXXL* - CL* - CXL* - CXXL* - CXXXL*	42.995 €					Std	Std	Std	
Option Cold White 350 V10 / 400 V10		860 €								

Pro XS L4, V6 und V8 EFI 4-Takt Motoren CMS										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile	
F 115 Pro XS	ELPT - EXLPT	17.921 €	84,6/115	L4	2100	163	Std	-	Std	
	L - XL CT	18.958 €					Std	-	Std	
F 150 Pro XS	L - XL	21.534 €	110/150	L4	3000	206	Std	-	Std	
F 175 Pro XS	L MS - XL MS	26.341 €	129/175	V6	3400	215	Std	Std	Std	
F 200 Pro XS	L MS TM	27.111 €	147/200	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM	28.112 €					Std	Std	Std	
	XL DS	28.112 €					Std	Std	Std	
F 225 Pro XS	L DS TM	29.995 €	168/225	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	XL DS	29.995 €					Std	Std	Std	
F 250 Pro XS	L MS TM	30.538 €	184/250	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM - XL DS	31.539 €					Std	Std	Std	
	CXL DS	31.539 €					Std	-	-	
F 300 Pro XS	L MS TM	36.154 €	221/300	V8	4600	229	Std	Std	Std	
	L DS TM - XL DS	37.155 €					Std	Std	Std	
	CXL DS	37.155 €					Std	-	-	

Racing V6, V8 und V10 EFI 4-Takt Motoren										
Model	Ausführung	UVP inkl. MwSt	kW/PS	Zylinder	Hubraum (cm³)	Gewicht (kg) **	Smart-Craft	Active Trim	Vesselview Mobile	
R150	L - XL - CL - CXL	20.506 €	110/150	V6	3400	215	Std	Std	Std	
R200 DS TM	L neu	24.776 €	147/200	V6	3400	213	Std	Std	Std	
R200 DS SM	L	26.516 €	147/200	V6	3400	222	Std	Std	Std	
R250 SM V8	L MS	30.604 €	186/250	V8	4600	236	Std	Std	Std	
R300 (CMS)	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	Auf Anfrage	221/300	V8	4600	252	Std	Std	Std	
R400 DS HDC	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	46.416 €	298/400	V10	5700	315	Std	Std	Std	
R400 DS SM	L - XL - XXL - CL - CXL - CXXL	49.850 €					Std	Std	Std	
R500 Race V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	71.381 €	368/500	V8	4600	313	Std	Std	Std	
R500 Race Sport V8SC	L* - XL* - XXL* - CL* - CXL* - CXXL*	76.176 €					Std	Std	Std	
Option Cold White 300 - 400 - 500		860 €								
300R, 400R und 500R Rear T-Bar oder Camber Ausführung auf Anfrage										

* Joystick-Piloting kompatibel (JPO). JPO nur auf Anfrage und mit Genehmigung von Mercury Engineering; Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

** leichteste Ausführung

Counter Rotation Modelle werden ohne Vesselview Mobile Modul und Active Trim geliefert.

Sie suchen ein Modell, das nicht in der Preisliste aufgeführt ist? Bitte wenden sie sich an Ihren Händler.

Abkürzungen:

A = Alternator	M = Handstart	E = E-Starter	C = Counter Rotation (Gegenrotationsgetriebe)
H = Steuerpinne	PT = Power Trim / Servo Trim	GA = Gas Assist	EFI = Elektronische Kraftstoffeinspritzung
CT = Command Thrust	Std = Standard	SM = Sport Master	JPO = Joystick Piloting
CMS = Conventional Mid Section	AMS = Advanced Mid Section	HD = Heavy Duty	SMS = Sport Master Standard
MS = Mechanical Throttle & Shift	DS = Digital Throttle & Shift (DTS)	TM = Torque Master	RC = Right Camber
RT = Rear Tie Bar			

EMPFOHLENE SPIEGELHÖHE:

381 mm (S) 508 mm (L) 635 mm (XL) 762 mm (XXL)

Standardzubehör/Overpack / Einbaukit im Verkaufspreis enthalten	Composit Propeller	Aluminium Propeller	RVS Propeller	Integrierter Kraftstofftank	Kraftstofftank extern, 12 Liter	Kraftstofftank extern, 25 Liter	seitliche Befestigung der Fernschaltung	seitliche Befestigung der Fernschaltung / Fernschaltung mit Trim-Seitenmontage	Hydraulische Lenkung	Elektrisch-hydraulische Servolenkung	Monitor SC 1000	SC 1000	VesselView Mobile Module	Active Trim Fernschaltung	DTS	Trim Tilt Begrenzer	Kühlwasserdrucksensor
F2,5 - F3,5 mit Steuerpinne	•			•													
F4 - F5 - F6 mit Steuerpinne		•		•													
F8 - F10 - F9,9 - F15 - F20 mit Steuerpinne		•			•												
F8 - F10 - F9,9 - F15 - F20 mit E-Starter, ohne Steuerpinne		•			•		•										
F25 - F30 mit Steuerpinne		•				•											
F25 - F30 mit E-Starter, ohne Steuerpinne		•				•	•										
F40 - F50 - F60 ohne Steuerpinne		•						•			•						
F80-F100-F115-F115 (ProXS)		•						•				•	•			•	•
F150 - F150 (ProXS)			•					•				•	•				•
F175 - F200 - F225 V6			•					•	•			•	•	•	•	•	•
F175-F200-F250-F300 Pro XS MS			•					•	•			•	•	•		•	•
F200-F225-F250-F300 ProXS DS V8			•					•	•			•	•	•	•	•	•
F250 - F300 V8 Verado			•					•		•		•	•	•	•	•	•

Ab 350 PS braucht jeder Motor ein Rigging Center


Es ist möglich, die Fernbedienung, die Instrumente und den Propeller gegen Aufpreis zu ändern, um sie an Ihr Boot anzupassen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

5-Jahres-Garantie: Jeder Mercury-Außenbordmotor, vom tragbaren 2,5-PS-Motor bis zu unserem Verado 400-PS-Motor, der im Freizeitbereich eingesetzt wird, kann eine 5-Jahres-Hersteller-garantie in Anspruch nehmen. Der Versicherungsschutz am letzten Tag der Garantiezeit ist genau derselbe wie am Tag des Kaufs des Motors. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Bedingungen.

VesselView Mobile: Mit VesselView Mobile können Sie Ihr mobiles Gerät [Smartphone oder Tablet, Android oder iPhone] über Bluetooth und das Plug-and-Play-Modul mit Ihrem Mercury-Außenbordmotor verbinden, um einfach auf die Daten Ihres Motors zuzugreifen. Ein Modul kann bis zu vier Motoren überwachen. Das Produkt ist serienmäßig ab 80 PS erhältlich.

SmartCraft™: SmartCraft kombiniert die verschiedenen Bordsysteme zu einem einzigen, integrierten System mit innovativen, benutzerfreundlichen Funktionen und einer noch nie dagewesenen Menge an Informationen und Kontrolle. Komplette Bootsüberwachung: Egal, wie Sie Ihr Boot fahren wollen. Man will Sicherheit, man will wissen, was um das Boot herum vor sich geht, und manchmal braucht man ein wenig Hilfe beim Fahren Kurz gesagt, es geht nur um Information und Kontrolle. Smart Craft verbindet den Motor mit den Kontrollinstrumenten sowie den internen und externen Sensoren Ihres Bootes und zeigt alle Daten auf einen Blick an. So erhalten Sie stets detaillierte Informationen für ein optimales Bootsvergnügen.

DTS: Unser digitales Gas- und Schaltsystem, SmartCraft Digital Throttle and Shift (DTS), sorgt für einen äußerst präzisen und reibungslosen Betrieb Ihres Außenbordmotors.

Joystick-Steuerung: Durch kurzes Drücken oder Drehen des Joysticks kann ein Boot in fast jede Richtung manövriert werden - seitwärts, diagonal oder um die eigene Achse drehend. Steuern Sie zwei, drei oder vier Außenbordmotoren, auch bei starkem Wind und Strömung. Das System lässt sich nahtlos in das Mercury Digital Throttle and Shift (DTS) und die elektrohydraulische Servolenkung integrieren, und die serienmäßig integrierte automatische Lenkung bietet die Funktionen

Die Preise gelten ab Brunswick Marine in EMEA. Inklusiv 19% Mehrwertsteuer. Instrumente/Zubehör sind unverbindlich und können je nach Angebot variieren. Die Garantiezeit hängt von der kommerziellen Nutzung des Motors ab. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. (Preise und Fotos sind nicht verbindlich). Wir behalten uns das Recht vor, Modelle, Spezifikationen und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BRUNSWICK MARINE // EMEA, Parc Industriel de Petit-Rechain, Avenue Mercury 8, 4800 Verviers, België

www.mercurymarine.com